

DENK BUNT SPIEL TRUMPF



Dieser Lack ist der Erste seiner Art

Profi-Maler kennen Jansen als innovativen Anbieter für ganz besondere Lösungen und wissen diese vor allem für die Funktionalitäten der Produkte sehr zu schätzen. Ob das Mixsystem für Spezialprodukte, 1-Topf-Systeme, die 5S Linie oder auch jede Menge einzelner Eigenschaften wie starke Haftung oder schnelle Trocknung – Profi-Maler wissen, wie wichtig die Ausstattung eines Produktes für ein entsprechendes Endergebnis ist.

In diesem Sinne wird Jansen auf der FAF 2019 einen wasserbasierten Metallschutz vorstellen, der sämtliche Eigenschaften und Kompetenzen erstmals in einem Produkt vereint und eine zusätzliche Eigenschaft besitzt, über die die Branche in dieser Form vermutlich noch nicht einmal nachgedacht hat.

Schon immer war es Heinrich Krebsbach ein Dorn im Auge, dass bei den Anwendungsarten Streichen, Rollen, Airless- und Niederdruck-Spritzen stets unterschiedliche Produkte gefordert sind. Dem Jansen Laborleiter war klar, dass er sehr weit über bestehende Konventionen hinausgehen muss, um in diesem Fall eine Lösung zu formulieren. Und dennoch war ihm von Anfang an bewusst, dass es der einfachste Weg wäre, Qualitätsunterschiede im Endergebnis zu vermeiden, sowohl die konventionelle Beschichtung mit dem Pinsel oder der Rolle mit dem identischen Produkt durchzuführen wie mit einem Spritzgerät. Ein Produkt, das gleichzeitig Streich- und Spritzqualität in sich vereint! Ein Produkt, das sich für drei unterschiedliche Anwendungsarten einstellen lässt! Geht das überhaupt? Für Heinrich Krebsbach mit seinem Team war es hier weniger die Frage, ob dieses realisierbar ist, vielmehr beschäftigten sie sich mit der Frage »Wie«?

Wie dieses tatsächlich funktioniert, davon können sich die Besucher der

FAF 2019 persönlich auf dem Jansen Messestand überzeugen. Und ohne an dieser Stelle bereits zu viel zu verraten – möglich wird es über den Zusatz eines Additives, das dem Maler für den Lack mitgeliefert wird. Genauer



gesagt sind es sogar zwei Additive, die den Lack für Airless- oder Niederdruck-Spritzgeräte optimal einstellen. Dass sich mit diesem Lack auch die Bevorratung um ein Vielfaches erleichtert, dürfte für den Maler ein zusätzliches stichendes Argument für den neuen Metallschutz sein. Das Prinzip 3 in 1 (gemeint ist hier Vor-, Zwischen- und Deckanstrich) wird nun nochmals ausgeweitet: Spritzqualitäten müssen so nicht mehr extra bevorratet und gelagert werden.

Jansen setzt mit dem Aqua Metallschutz 3 in 1 einen echten Maßstab. Vom klassischen Eisen-Gartentor, über pulverbeschichtete Türen und

Zargen bis zur großflächigen Trapezblech-Anwendung ist dieser Lack bei einer entsprechenden Säuberung des Untergrundes in der Lage, sämtliche Metall-Anwendungen eindrucksvoll zu meistern.



Im Gesamtpaket hat dieser Lack alles was es braucht, um das Denken der gesamten Branche zu verändern: Jansen Aqua Metallschutz 3 in 1 ist der erste Lack, der das Versprechen „Einer für alle“ über die Verarbeitungsschritte hinaus auch auf die Verarbeitungsart bezieht.

Vorgestellt wird er offiziell auf der FAF 2019, wo Jansen erstmals sämtliche Einzel-Funktionen und Kompetenzen präsentieren wird. Ein Besuch des Messestandes lohnt sich also auf jeden Fall.

Halle 6 / Stand 109

Die perfekte Ergänzung

Metall-Reiniger

Jansen Metall-Reiniger entfernt zuverlässig Öle, Fette, Ruß oder Kerosin auf Metalloberflächen wie Eisen, Kupfer, Aluminium, Zink, feuerverzinktem Stahl, Alkydharz-, Coil-Coating- und Pulverbeschichtungen. Der Untergrund wird für Folgelackierungen mit Jansen Aqua Metallschutz 3 in 1 perfekt vorbereitet. Sogar die vorgeschriebene Netzmittelwäsche bei NE-Metallen kann mit dem Metall-Reiniger durchgeführt werden. Der Reiniger verbessert zudem die Haftung für nachfolgende Anstriche erheblich.

Ebenso wirkt der Jansen Metall-Reiniger als Anlauer auf Coil-Coatings und Pulverbeschichtungen.

Verarbeitungshinweis

Jansen Metall-Reiniger ist gebrauchsfertig eingestellt. Den Reiniger mit Schleifvlies oder Vliesschwamm auftragen, dann reinigen bzw. schleifen. Die Fläche danach gründlich mit Wasser abwaschen.

Im Überblick

- » Biologisch abbaubar
- » Gebinde: 1 l-Flasche, 5 l-Kanister

Additive für Aqua Metallschutz 3 in 1

Spezialadditive erleichtern Malern die Arbeit erheblich und steigern die Qualität des Endergebnisses. Denn dank der Additive kann der Anwender Jansen Aqua Metallschutz 3 in 1 in absolut gleicher Qualität spritzen und streichen. Einerseits benötigt der Maler nur noch einen Lack für alle Verfahren. Andererseits kann er noch häufiger auf wirtschaftliches Spritzen setzen. So spart er Arbeitsaufwand und Platz bei der Bevorratung.

Weiterer Anwendungsvorteil von Additiv SRS

Die Zugabe verringert die Viskosität des Lackes, verlängert seine Offenzeit und verbessert den Verlauf.

Weiterer Anwendungsvorteil von Additiv A

Die Zugabe erhöht die Standfestigkeit des Lackes auf senkrechten Flächen und verbessert den Auftragswirkungsgrad. Gleichzeitig wird das Overspray reduziert.

ERKENNE DIE LEICHTIGKEIT

5S



5S – Profis haben alles im Blick

Je höher der Anspruch, desto komplexer wird die Planung der einzelnen Arbeitsschritte und auch die Zusammenstellung der benötigten Materialien.

Die Tücke liegt dabei wie so häufig im Detail: Die Wirtschaftlichkeit der Sprühtechnik steht in großflächigen Anwendungen außer Frage – die Vermeidung von unterschiedlichen Farbtönen und Glanzabstufungen im Vergleich zu den gestrichenen Flächen auf der Türzarge jedoch auch.

Jansen hat diese Problematik erkannt und stellt für den Profi-An-

wender mit der 5S Linie ein Gesamtpaket bereit, das jeden einzelnen Schritt in der Verarbeitung optimiert und als durchgängige Linie die Auftragsplanung um ein Vielfaches erleichtert.

Spachteln, streichen, sprühen, säubern und schulen

Die 5S Linie zeigt, wie leicht sich die Komplexität auflösen lässt, wenn die einzelnen Produkte optimal aufeinander eingestellt und abgestimmt sind. Gedanken an ungewollte Reaktionen der verwendeten Materialien untereinander können damit endgültig beiseite geschoben werden

und das Augenmerk wieder auf die fachgerechte Ausführung der eigentlichen Arbeit gerichtet werden. Vom Spachtel bis zum Decklack, von der Vorbereitung des Untergrundes bis zur professionellen Endbeschichtung – die 5S Linie schafft die Grundlage für ein sauberes Ergebnis: Mit speziellen Reinigern wird sichergestellt, dass die Arbeitsmittel für den nächsten Einsatz schnell und einfach von störenden Rückständen befreit werden.

Der fünfte und vielleicht zugleich maßgeblichste Bestandteil der 5S Linie ist der Jansen Campus. Kein Produkt dieser Welt verarbeitet sich

von ganz alleine oder zeichnet sich für die fachgerechte Ausführung verantwortlich. Mit einem umfangreichen Workshopprogramm, Schulungs- und Zukunftstagen stellt Jansen gleich drei Plattformen für den qualitativen Austausch auf Augenhöhe bereit. Zugeschritten auf die jeweiligen Anforderungen vom Ausbildungsniveau bis zur Meisterstufe.

Spachteln und Säubern

Untergründe perfekt vorbereiten

Eine Oberfläche ist immer nur so gut wie ihr Untergrund. Das gilt für jede Fläche, und natürlich ganz besonders für Flächen, die einen hohen funktionalen Anspruch haben oder maximalen Belastungen ausgesetzt sind. Eine professionelle Untergrundvorbereitung ist somit das A und O vor jeder Beschichtung – ganz gleich in welcher Form sie aufgebracht wird.

Die richtige Vorbereitung der Fläche ist die Basis für ein gutes Ergebnis.

Je nach Untergrund gilt es, Risse zu schließen, poröse oder stark saugende Untergründe vorzubereiten, Gefahrenquellen im Untergrund zu isolieren, oder auch die zu beschichtende Fläche gründlich zu säubern.

Mit den Produkten der 5S Linie können Sie sicher sein, dass auch bei fließenden Übergängen oder großen Flächen alles perfekt zusammenpasst.

Streichen

Die klassische Beschichtung vor Ort

Es gibt immer wieder fest installierte Bauteile, die weder demontiert noch vor Ort gespritzt werden können. Die klassische Beschichtung mit dem Pinsel wird auch langfristig nicht aus dem Alltag wegzudenken sein.

Die richtige Pflege und Einstellung der Arbeitsmittel ist und bleibt dabei für den Erfolg der Applikation, insbesondere bei wasserbasierten Lacken, entscheidend. Ein möglichst feines Streichbild erreicht man mit einem Pinsel mit Kunststoffborsten, die idealerweise am Ende gespalten sind. Um das gleiche, feine Ergebnis auf großflächigeren Flächen zu erzielen, empfiehlt Jansen Roller einzusetzen, die speziell darauf ausgerichtet sind, die Schaumbildung im Arbeitsgang zu vermeiden.

Spritzen

Exzellenz auf ganzer Fläche

Überall dort, wo der Einsatz von Spritzverfahren möglich ist, lassen sich aus der Sicht des Malers, wie auch aus Kundensicht deutliche Vorteile realisieren.

Mit Produkten aus der 5S Linie sind Sie sicher, dass im Ergebnis alles perfekt zusammenpasst. Die Spritzqualitäten dieser Linie sind im Glanzgrad und Farbton exakt auf die der Streichqualität abgestimmt.

Die 5S Linie bietet somit erstmals effektive Lösungen, die in den entscheidenden optischen Dimensionen mit zwei Technologien absolut identische Ergebnisse erzielen – ganz im Sinne einer effizienten Arbeitsplanung und im Sinne der optischen Ansprüche Ihrer Kunden.





Säubern

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel

Was für die Verarbeitung mit dem Pinsel schon immer galt, gilt selbstverständlich auch für den Einsatz von Spritzgeräten: Die Sauberkeit der Arbeitsmittel sichert neben der Langlebigkeit der Pinsel und Geräte auch die Qualität der Arbeit.

Dass dabei für die Reinigung der Geräte mitunter enorme Zeitaufwendungen einzuplanen sind, geht zum Teil zulasten der zuvor erzielten Effizienz dieser Technologie.

Die Crux:

Eine oberflächliche oder nachlässige Säuberung nach einem Projekt bedingt einen direkten, zusätzlichen Zeitaufwand im Folgeprojekt. Auch hier bietet die 5S Linie die passende Lösung: Mit der richtigen Anwendung der Reiniger der 5S Linie sind sichtbare Veränderungen der Oberfläche durch eine perfekte Einstellung zuverlässig zu vermeiden.

Schulen

Auf Augenhöhe voneinander lernen

Die heutigen, modernen Spachtel, Lacke und Farben sind im Vergleich zu ihren Vorgängern in Punkto Ausstattung und Einstellung mit innovativen Technologien ausgestattet, die die Verarbeitung in vielen Bereichen grundlegend verändert haben. Und dennoch – oder auch gerade deshalb – erkennt man professionelle Arbeit noch immer in erster Linie an der individuellen Ausführungsqualität.

Da es das perfekte Produkt ebenso wenig gibt wie den perfekten Maler, bringt Jansen im unternehmenseigenen Campus nun die Forschung und Entwicklung mit der Praxis zusammen. Jansen ist davon überzeugt, dass sich Lösungen für die vielen großen und kleinen Besonderheiten und Fallstricke, die jedes Projekt in sich trägt, nur in einem offenen Dialog formulieren lassen.

Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Großhändler oder Jansen Bezirksleiter im Außendienst.

CAMPUS



ISO-TLR Türnlack Rapid ISO-TLR Türnlack Rapid Airless

Dank seiner hervorragenden Verarbeitungseigenschaften ist Jansen ISO-TLR Türnlack Rapid die ideale Lösung beim Türen lackieren. Der Türnlack verfügt über einen exzellenten Verlauf, trocknet sehr schnell, punktet mit guten Isoliereigenschaften und schafft robuste, kratz- und scheuerbeständige Oberflächen.

Anwendungsbereich

Auf neuen Untergründen wie auch auf Altbeschichtungen: Holz (alle Hölzer und Holzwerkstoffe innen), Türen und Oberflächen aus Zinkblech, Hart-PVC und Resopal ohne zusätzlichen Primer.

Verarbeitungshinweis

Bei +23°C und 60% relativer Luftfeuchtigkeit ist der ISO-TLR Türnlack Rapid im Streichverfahren innerhalb von einer Stunde und im Airlessverfahren in 2 – 3 Stunden staubtro-

cken. Somit sind zwei Beschichtungen an einem Tag ohne Schwierigkeiten planbar. Die Airlessqualität ist verarbeitungsfertig eingestellt und erreicht eine Nassschichtdicke von 300 – 350 µm.

Empfehlung

Auf bereits mit ISO-Malervorlack vorgründierten Flächen reichen ein bis zwei Anstriche für ein makelloses Ergebnis. Für den Einsatz mit Spritzgeräten empfiehlt Jansen die verarbeitungsfertig eingestellte Airlessqualität. Bitte achten Sie beim Einsatz von Spritzgeräten auf eine ausreichende Belüftung in geschlossenen Räumen.

Bei erhöhter Luftfeuchtigkeit kann es zu einer Verlängerung der Trockenzeit und Beeinträchtigungen von Verlauf und Isolierwirkung kommen. Zur Isolierung wasserlöslicher Farbstoffe aus alten Furnierleimen empfiehlt Jansen die Kombination mit dem ISO-Malervorlack.

Zwei Anwendungen – ein makelloses Ergebnis

Den Anspruch der 5S Linie erfüllt auf der Produktebene unter anderem der Jansen ISO-TLR Türnlack Rapid zum Streichen und der ISO-TLR Türnlack Rapid Airless zum Spritzen. So hat der Anwender den exakt gleichen Lack als Airless- und klassische Variante zur Verfügung, sodass es zu keinerlei Unterschieden im Farbton oder Glanzgrad kommen kann.

Im Überblick

- » Einsatz im Innenbereich
- » Wasserbasiert
- » Schnelltrocknend
- » Gebinde:
 - Streichqualität 750 ml und 2,5 Liter
 - Airlessqualität 2,5 Liter und 5 Liter
- » Mischbar über Jansen MIX

5S



SPEZIALISTEN TRAGEN WEISS UND DENKEN BUNT



Aus weiß mach bunt

Endlich gehen Kundenwünsche und Qualitätsanspruch des Malers Hand in Hand: Mit dem Jansen Profi-Mischsystem bekommen Sie Jansen Spezial-Lacke, -Farben und -Lasuren jetzt genau in der Farbe, die Ihr und das Herz Ihres Kunden höher schlagen lässt.

Jansen Mix verbindet nun Raumgefühl und Kreativität mit isolierenden, schützenden, besonders haftstarken, strapazierfähigen oder elastischen Funktionen in original Jansen-Qualität.



Jansen Mix stellt damit eine flexible Alternative für die Jansen Werkstönungen dar, insbesondere für kleinere Mengen.

Damit Träume in Erfüllung gehen

Wer sich dazu entschieden hat, seine eigene Wohnung zu renovieren, möchte eine Veränderung und ein Ergebnis, das sich klar vom aktuellen Bild unterscheidet. Um so schwerer erscheint es nachvollziehbar, dass man beispielsweise den Fliesenspiegel im Bad oder in der Küche nur im Standard-Weiß lackieren kann. Kunden malen sich ihr eigenes Bild vom Ergebnis im Kopf. Mit den schillerndsten Farben, beeindruckenden Effekten – eben nicht nur in Pastell.

Eine Schultafel in tollem Pastellrosa für die Tochter des Bauherren oder in einem hellen Grün für die ersten Fußball-Taktiken des 8-jährigen angehenden Top-Trainers? Mit Jansen Mix ist das nun kein Problem mehr.

Was für Kreativ-Farben gilt, gilt bei Jansen natürlich auch für Fliesen, Türen, Fenster, trittfeste Böden, Metallschutz, Markierungen, Wetterschutz, Buntlacke oder auch Lasuren – Jansen Mix sorgt nun auch bei den Spezialitäten für Vielfalt und die volle Wirkung der Farbe. Kraftvoll, strahlend und immer mit der gewünschten Funktion ausgestattet, um Ihrer, und der Kreativität Ihrer Kunden, keine ernsthaften Grenzen mehr zu setzen:

Echte Spezialisten tragen weiß und denken bunt.



Zukunft aktiv gestalten

Mit der Initiative MalerZu(ku)nft bietet Jansen nun eine exklusive Plattform für den inhaltlich übergreifenden Dialog zwischen Maler, Händler und Hersteller.

MALER ZUKUNFT

Ziel ist es, im vertrauensvollen Kreis ausgewählter Maler und Partner die relevanten Themen der Zunft ebenso auf Augenhöhe zu diskutieren, wie Inspirationen und Anstöße aus fremden Branchen aufzunehmen und für das professionelle Malerhandwerk neu zu interpretieren. Immer mit klarem Fokus auf konkrete Lösungen und Anwendungen.

Im Rahmen ausgesuchter Veranstaltungen stellt Jansen gemeinsam mit den Mitgliedern die entscheidenden Weichen für die Zukunft der Zunft. Exklusive Produkttests aktueller Jansen Prototypen gehören ebenso dazu, wie auch die persönliche Einbindung in das Herzstück des Unternehmens: die Produktentwicklung. Damit verbunden ist auch der persönliche Zugang zu einem der vielleicht buntesten Labore der gesamten Branche.

Mitglieder der Jansen Maler Zu(ku)nft sichern sich über ihre Teilnahme Schritt für Schritt ihren ganz persönlichen Platz im Cockpit eines realen Renn-Boliden. Sie erhalten tiefe Einblicke hinter die Kulissen eines professionellen Rennstalls, die sehr wahrscheinlich nicht nur ihre Sichtweise auf diesen Teamsport nachhaltig verändern, sondern auch zahlreiche Eindrücke, Ideen und Impulse für das eigene Unternehmen bieten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.jansen.de oder bei Ihrem Jansen Bezirksleiter.

Unter dem Grundsatz »Mehr Wertschöpfung durch Wertschätzung« sind neben den Produkten vor allem auch Themen wie Handwerks- und Empfehlungsmarketing für Maler, Kundenbindung oder auch die Entwicklung neuer Vertriebschancen für den Maler von zentraler Bedeutung.